

# Kia Picanto

Ceník



Movement that inspires



# PICANTO MY26

Platnost ceníku od: 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026



## AKTUÁLNÍ AKCE



### INOVACE

8" GPS navigace, digitální přístrojový štít, inteligentní omezovač rychlosti v základní výbavě a další.



### BEZPEČNOST

6 airbagů, ESC, aktivní asistent vedení vozu v pruzích nebo autonomní nouzové brzdění v základní výbavě.



### FINANCOVÁNÍ

**3,69%**

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



### AKTUALIZACE PODKLADŮ ZDARMA

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

### Active

**1.0 GDI 5MT** 68 k / 50 kW

344 980

### Comfort

**1.0 GDI 5MT** 68 k / 50 kW

379 980

**1.0 GDI 5AMT automat** 68 k / 50 kW

404 980

### GT-Line

**1.0 GDI 5MT** 68 k / 50 kW

454 980

**1.0 GDI 5AMT automat** 68 k / 50 kW

479 980

VÁŠ DEALER

# PICANTO MY26

## Active

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- integrovaná GPS navigace s 8" barevným dotykovým displejem vč. Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera, DAB a Kia Connect
- přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem
- elektrické ovládání zpětných zrcátek a vyhřívání
- elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
- tempomat s omezovačem rychlosti
- airbag řidiče a spolujezdce, boční a záclonové airbagy
- elektronický stabilizační systém
- projektorové hlavní světlomety - žárovkový typ
- denní svícení - žárovkový typ
- 14" ocelové disky s pneumatikami 175/65



Ilustrační fotografie.

## Comfort

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Active:

- manuální klimatizace
- výškově stavitelné sedadlo řidiče
- loketní opěrka předních sedadel
- chromové vnitřní kliky dveří
- dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
- ROA (systém upozornění na přítomnost osob vzadu)
- umělou kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- 14" hliníkové disky za příplatek 6 000 Kč
- Paket Winter za příplatek 10 000 Kč



Ilustrační fotografie.

## GT-Line

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Comfort:

- GT-Line Body Kit
- zatmavená zadní skla a solární čelní sklo
- hlavní světlomety LED + zadní světlomety LED
- denní LED svícení se světelnou lištou
- 16" hliníkové disky a pneumatikami 195/45
- automatická klimatizace
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- čalounění interiéru pomocí umělé kůže
- sportovní umělou kůží kůží potažený volant
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko



# PICANTO MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                                | Active   | Comfort  | GT-Line        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| Maska chladiče                                                                                                          | černá    | stříbrná | leskle černá   |
| Nárazníky v barvě karoserie                                                                                             | •        | •        | •              |
| Vnější kliky dveří                                                                                                      | lakované | lakované | lakované       |
| Chromové ozdobné okenní lišty                                                                                           |          |          | •              |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná                                                                 | lakovaná | lakovaná |                |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči                                |          |          | lakovaná       |
| Hlavní světlomety - projektorový typ                                                                                    | •        | •        |                |
| Hlavní světlomety - LED                                                                                                 |          |          | •              |
| Denní svícení žárovkový typ                                                                                             | •        | •        |                |
| Denní svícení LED                                                                                                       |          |          | světelná lišta |
| Zadní světlomety LED                                                                                                    |          |          | •              |
| Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)                                                                               | •        | •        | •              |
| Tónovaná skla                                                                                                           | •        | •        | •              |
| Solární čelní sklo                                                                                                      |          |          | •              |
| Zatmavená skla zadních a pátých dveří                                                                                   |          |          | •              |
| Lapače nečistot                                                                                                         | •        | •        | •              |
| GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)                                                                    |          |          | •              |
| 14" ocelové disky kol s pneumatikami 175/65                                                                             | •        | •        |                |
| 14" hliníkové disky kol s pneumatikami 175/65                                                                           |          | 6 000    |                |
| 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/45                                                                           |          |          | •              |
| Dojezdová rezerva                                                                                                       | •        | •        | •              |
| Kotoučové brzdy na všech kolech                                                                                         |          |          | •              |
| Interiér                                                                                                                | Active   | Comfort  | GT-Line        |
| Manuální klimatizace                                                                                                    | 40 000   | •        |                |
| Automatická klimatizace                                                                                                 |          |          | •              |
| Elektrické ovládání předních oken                                                                                       | •        | •        | •              |
| Elektrické ovládání zadních oken                                                                                        | •        | •        | •              |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                                                                 | •        | •        | •              |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko                                                                        |          |          | •              |
| Integrovaná GPS navigace se 8" barevným dotykovým displejem vč. Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera, DAB | •        | •        | •              |
| Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem                                                                 | •        | •        | •              |
| Palubní počítač                                                                                                         | •        | •        | •              |
| Bluetooth handsfree                                                                                                     | •        | •        | •              |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                                                 |          |          | •              |
| USB nabíječka                                                                                                           | •        | •        | 2x             |
| Ovládání audio systému na volantu                                                                                       | •        | •        | •              |
| Výškově stavitelný volant                                                                                               | •        | •        | •              |
| Čalounění sedadel                                                                                                       | látkové  | látkové  | umělá kůže     |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče                                                                                       |          | •        | •              |
| Loketní opěrka předních sedadel                                                                                         |          | •        | •              |
| Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech                                                              |          |          | •              |
| Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech                                                                      | •        | •        | •              |
| Podélně stavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech                                                                   | •        | •        | •              |
| Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky                                                                              |          | •        | sportovní      |
| Vyhřívaná přední sedadla a volant                                                                                       |          | 10 000   | •              |
| Chromové vnitřní kliky dveří                                                                                            |          | •        | •              |
| Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60:40                                                                 | •        | •        | •              |
| Výškově posuvné dno zavazadelníku - 2 polohy                                                                            |          | •        | •              |
| Úchytná oka v zavazadlovém prostoru                                                                                     | •        | •        | •              |
| Hliníkové pedály                                                                                                        |          |          | •              |
| Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách                                                                                | •        | •        | •              |
| Držák nápojů                                                                                                            | •        | •        | •              |

# PICANTO MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Bezpečnost                                                                          | Active | Comfort | GT-Line |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                 | •      | •       | •       |
| Boční airbagy pro přední sedadla                                                    | •      | •       | •       |
| Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla                                        | •      | •       | •       |
| Antiblokovací systém ABS                                                            | •      | •       | •       |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                | •      | •       | •       |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                       | •      | •       | •       |
| Brzdový asistent BAS                                                                | •      | •       | •       |
| Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS                                         | •      | •       | •       |
| Systém kontroly trakce TCS                                                          | •      | •       | •       |
| Systém řízení stability vozidla VSM                                                 | •      | •       | •       |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                   | •      | •       | •       |
| Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS                                              | •      | •       | •       |
| Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)                                    |        | •       | •       |
| Předpínače bezpečnostních pásů                                                      | •      | •       | •       |
| Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX                        | •      | •       | •       |
| IN KEY imobilizer                                                                   | •      | •       | •       |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW+)                                                | •      | •       | •       |
| Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)                                            | •      | •       | •       |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)                                          | •      | •       | •       |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                    | •      | •       | •       |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                    | •      | •       | •       |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA 1.5) - detekce automobilů/chodců/cyklistů | •      | •       | •       |
| Tempomat s omezovačem rychlosti                                                     | •      | •       | •       |
| Zadní parkovací senzory                                                             | •      | •       | •       |
| Výbava na přání                                                                     | Active | Comfort | GT-Line |
| Metalický/perleťový lak                                                             | 10 000 | 10 000  | 10 000  |
| Pastelový lak Zelená Adventurous                                                    | 5 000  | 5 000   | 5 000   |
| Winter Paket (vyhřívané přední sedadla a volant)                                    |        | 10 000  |         |
| Manuální klimatizace                                                                | 40 000 |         |         |
| Zelený interiérový Paket                                                            |        |         | 5 000   |
| 14" hliníkové disky kol s pneumatikami 175/65                                       |        | 6 000   |         |

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# PICANTO MY26

## Barvy karoserie



Bílá Clear (UD)



Stříbrná Sparkling (KCS)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Šedá Astro (M7G)



Béžová Milky (M9Y)



Červená Signal (BEG)



Modrá Yacht (DU3)



Modrá Smoke (EU3)



Zelená Adventurous (A2G)

## Disky



14" kryt ocelového disku  
- Active  
- Comfort



14" kolo z lehké slitiny  
- příplatkové pro Comfort



16" kolo z lehké slitiny  
- GT-Line

## Provedení interiéru



### Interiér pro verzi Active

- látkové čalounění (tmavé)
- matně černé vnitřní kliky dveří
- volant a řadicí páka z polyuretanu



### Interiér pro verzi Comfort

- látkové čalounění (tmavé)
- chromové vnitřní kliky dveří
- volant a řadicí páka potažené v umělé kůži



### Interiér pro verzi GT-Line

- čalounění umělou kůží (tmavé)
- chromové vnitřní kliky dveří
- sportovní volant potažený umělou kůží

### Zelený interiérový paket pro verzi GT-Line

- čalounění umělou kůží (zelená)
- chromové vnitřní kliky dveří
- sportovní volant potažený umělou kůží
- příplatkový paket





## Picanto - technické informace

|                                                         | 1.0 GDI 5MT ISG | 1.0 GDI 5AMT ISG        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>PŘEVODOVKA</b>                                       |                 |                         |
| Převodovka                                              | Manuální 5st.   | Automatizovaná AMT 5st. |
| <b>MOTOR</b>                                            |                 |                         |
| Typ paliva                                              | Benzín          | Benzín                  |
| Typ motoru                                              | Řadový tříválec | Řadový tříválec         |
| Zdvihový objem (ccm)                                    | 998             | 998                     |
| Rozvod                                                  | DOHC            | DOHC                    |
| Max. výkon (kW / ot. min.)                              | 50 / 6 000      | 50 / 6 000              |
| Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)                   | 96 / 4 000      | 96 / 4 000              |
| Kompresní poměr                                         | 11,5:1          | 11,5:1                  |
| Vrtání x zdvih (mm)                                     | 71,0 x 84,0     | 71,0 x 84,0             |
| Plnění emisních limitů                                  | Euro 6e Bis     | Euro 6e Bis             |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                            | N/A             | N/A                     |
| Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)               | N/A             | N/A                     |
| <b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>                  |                 |                         |
| Maximální rychlost (km / hod.)                          | 161             | 159                     |
| Zrychlení 0 - 100 km / h (s)                            | 14,6            | 17,2                    |
| Komb. spotřeba (l / 100 km)                             | 5,3 - 5,8       | 5,5 - 5,9               |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km) | 120 - 131       | 124 - 134               |
| <b>HMOTNOST</b>                                         |                 |                         |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)    | 947 - 1 053     | 950 - 1 056             |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)      | 1 460           | 1 460                   |
| Užitečná hmotnost (kg)                                  | 513 - 407       | 510 - 404               |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)                    | -               | -                       |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)                  | -               | -                       |

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROZMĚRY A DALŠÍ DATA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Délka / Šířka / Výška (mm)            | 3 605 / 1 595 / 1 485 (1495 ) (GT-Line)                                                                                                                                                                                            |
| Rozvor náprav (mm)                    | 2 400                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)       | 1 406 (1394) / 1 415 (1402) (GT-Line)                                                                                                                                                                                              |
| Přední / zadní převis (mm)            | 675 / 520                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimální světlá výška (mm)           | 141                                                                                                                                                                                                                                |
| Poloměr otáčení (m)                   | 4.7                                                                                                                                                                                                                                |
| Maximální zatížení střechy            | 60                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objem zav. prostoru min / max VDA (l) | 255 / 1010                                                                                                                                                                                                                         |
| Objem palivové nádrže (l)             | 35                                                                                                                                                                                                                                 |
| Počet míst                            | 5                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PODVOZEK</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŘÍZENÍ                                | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči<br>Vzadu vlečná ramena spojená torzní příčkou, plynovými                                                                                               |
| BRZDY                                 | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem<br>Brzdy dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové)<br>- v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC |
| PNEUMATIKY                            | 175 / 65 R14, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě                                                                                                                                                                                |



- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brždění, ABS - protiblokovací brzdový systém,
- BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01/08/2025

